

G-COMIN

Innovative LED Light Manufacturer



360°発光花びら式
タワーライト

PL-200



より軽い、より明るい、より速く設置可能

2ステップだけで10秒ぐらいにすぐ設置/展開できます



傘をさすみたいに4段式で照明ユニットを固定できます、360°発行で様々な現場照明に対応可能になります。




位置を決めて固定、高さを調節してセッティングする。



スイッチでロック解除、スライドさせれば三脚部オープン。



本体の転倒を防止するためペグ（オプション品）で固定できるデザイン。



実用性の細かいデザイン




360° 発光

花びら式4つ照明ユニット；
手で簡単に4段式の高さで固定できます。



USB 出力機能

2つ出力差し込み口付き、
スマホなどの電子設備に
充電できます。



スマホホルダー

作業中に携帯やほかの小
工具などが置かれるホ
ルダー、落下と紛失の危険
性を減らします。



AC 電源の接続対応

下部に AC コードを接続
するコネクタを備え、防
雨、on/off、0-100%無段
階調光

超長い連続点灯時間

標準 (中) モードの状態では 8h 連続点灯可能

* (D24-100 バッテリー)

2 つ容量のバッテリーオプション、必要な点灯時間に応じて選択可能



D24-54

節電モードの状態では 22H 連続点灯可能



D24-100

節電モードの状態では 45H 連続点灯可能 (2 倍)


開く/閉める状態でも照明可能です

AC 電源と DC バッテリー両用



360°広い範囲で柔らかい光、均一照射、影なし

■ 照明範囲 1100 m²



AC 電源給電の明るさ
最大で 12000 l m

DC バッテリー給電の明るさ
最大で 6000 l m

AC	0-12,000LM 無段階調光	
DC 4モード	高モード	6,000LM
	中モード	3,500LM
	低モード	2,200LM
	節電モード	600LM





工事現場



道路照明



建築現場



採鉱/掘場



鉄道/道路



避難.災害.非常時



夜間イベント



スポーツ仮設

女の子でも片手で軽々持ち運べます

6.5KGの超軽量 (本体のみ)



2.5m



1.3m




仕様

PL-200

高さ	1.3m~2.5m
重量	6.5Kg (本体のみ)
給電方式	DC バッテリー/ AC 100-277V
明るさ	0 - 12,000Lm
点灯時間	>8 時間(中モード、D24-100)
IP 防塵防水	IP66
出力(USB)	5V 2A (2 ドック)



サイズ (mm)



梱包

品番	PL-200
箱のサイズ	138x27x33mm
箱の重量	8.3KG ± 5%
台/箱	1



SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: +86-755-28462760

Web: www.co-ming-com

E-mail: info@co-ming.com

Add: Coming Industrial Park Longgang District Shenzhen China

G-COMIN