

# G-COMIN


Innovative LED Light Manufacturer



360°発光  
花びら式  
タワーライト  
PL-300

# より高い、より明るい、より速く設置可能

2ステップだけで10秒ぐらいにすぐ設置/展開できます





オリジナルの花びら形状の調整可能なヘッド、360度の広角照明を提供し、全方向に光ります。




一つのクリックで足を解除またはロックできます。

グラウンドペグはライトタワーを固定し、風や振動に対する抵抗性を提供するために利用可能です。(オプション)



# 実用性の細かいデザイン



## 360° 発光

花びら式4つ照明ユニット；  
手で簡単に4段階の高さで  
固定できます。



## USB 出力機能

2つ出力差し込み口付  
き、スマホなどの電子設  
備に充電できます。



## スマホホルダー

作業中に携帯やほかの小  
工具などが置けられるホ  
ルダー、落下と紛失の危  
険性を減らします。



## AC 電源の接続対応

下部に AC コードを接続  
するコネクタを備え、防  
雨、on/off、0-100%無  
段階調光

# 重心が低く、安定性が高い

---


超低重心と伸ばした足を組み合わせることで、30度以内の強風や斜面を容易に扱えます。



# 超長時間の稼働時間

標準モードで最長 13 時間以上(D24-100 版)

バッテリー収納部には交換可能なバッテリーパック 2 個が収納可能です。



容量の異なる 2 種類のバッテリーパックが同じ接触スロットを持っています。



D24-54



D24-100

PL-300 節電モードでは通常の稼働時間が 35 時間以上です。

通常の稼働時間が 70 時間以上に倍増しました。



# 360°広い範囲で柔らかい光、均一照射、影なし


■ 照明範囲 2200 m<sup>2</sup>

AC 電源給電の明るさ:


14,000lm

DC バッテリー給電の明るさ


8,000lm



無段階調光 (AC 電源)



4段階の明るさ (バッテリー駆動)





建設



メンテナンス



救助



避難.災害.非常時



鉄道



鉱業



キャンプ



スポーツ

# 一人で操作することができる

握りやすく移動しやすく、  
バッテリーパックを除いた重量は 8.7 kg



1.58m

3.4m




# 仕様

## PL-300

高さ	1.58m~3.4m
重量	8.67Kg (本体のみ)
給電方式	D24 バッテリー/ AC 100-277V
明るさ	0 - 14,000Lm
点灯時間	>13 時間(中モード、 D24-100)
IP 防塵防水	IP66
出力(USB)	5V 2A (2 ドック)



## サイズ (mm)



## 梱包

品番	PL-300
箱のサイズ	1660x290x380mm
箱の重量	11.5KG
台/箱	1



SHENZHEN COMING TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: +86-755-28462760

Web: [www.co-ming-com](http://www.co-ming-com)

E-mail: [coming055@co-ming.com](mailto:coming055@co-ming.com)

Add: Coming Industrial Park Longgang District Shenzhen China

# G-COMIN